

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TYNLYQHSPVCLRGYW5V0



Ηλιακό Θερμαινόμενο Ντους Εξωτερικού Χώρου 40 Lt 220 x 180 x 2270 mm

Κρατήστε τα μικρά εξαρτήματα, τις πλαστικές σακούλες και άλλες συσκευασίες μακριά από την εμβέλεια των παιδιών. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή κατά το ξεπακετάρισμα του προϊόντος σας. Κίνδυνος ασφυξίας!

Ελέγξτε την παράδοση για πληρότητα. Μετέπειτα παράπονα δεν μπορούν να γίνουν δεκτά.

Ελέγξτε όλα τα στοιχεία και τα εξαρτήματα για τυχόν ζημιές. Παρά τον προσεκτικό έλεγχο, τα προϊόντα ενδέχεται να υποστούν ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε αυτή την περίπτωση, μην συναρμολογήσετε το προϊόν σας. Ελαττωματικά εξαρτήματα μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία σας.

Μην τροποποιείτε ποτέ το προϊόν! Τυχόν αλλαγές θα ακυρώσουν την εγγύηση και το προϊόν μπορεί να γίνει μη ασφαλές ή ακόμα και επικίνδυνο.

Ξεπακετάρετε όλα τα μέρη και τα στοιχεία του σετ και τοποθετήστε τα εξαρτήματα επάνω στο κουτί ή σε άλλες καθαρές επιφάνειες. Αυτό προστατεύει το νέο σας προϊόν. Δώστε επίσης προσοχή ώστε να μην γρατζουνίσετε το πάτωμα κατά τη χρήση εργαλείων.

Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι πλήρως συναρμολογημένο πριν από τη χρήση, όπως φαίνεται στην εικονογράφηση.

Για τον καθαρισμό, χρησιμοποιήστε σφουγγάρι και ζεστό σαπουνόνερο. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά με βάση διαλύτες ή απορρυπαντικά – για παράδειγμα, χλωρίνη. Αυτά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν.

Οδηγίες Ασφαλείας

- Το νερό από το ντους δεν είναι κατάλληλο για πόση.
- Όταν δεν χρησιμοποιείται, το ντους πρέπει να αδειάζει και η βρύση να ανοίγει για να αποτραπεί ο σχηματισμός μικροβίων.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ηλεκτρικές συσκευές ή/και ηλεκτρικές συνδέσεις σε επαφή με το ντους ή εντός της εμβέλειας της εκτόξευσης νερού.
- Αποφύγετε την ακούσια ενεργοποίηση.
- Μην χρησιμοποιείτε πρόσθετα όπως καθαριστικά ή άλλα υγρά.

Προειδοποίηση

Το νερό του ντους δεν είναι κατάλληλο για πόση. Όταν δεν χρησιμοποιείται, το ντους πρέπει να αδειάζεται και η βρύση να παραμένει κλειστή για να αποτρέπεται η ανάπτυξη βακτηρίων. Καθαρίστε το ντους μετά τη χρήση.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ηλεκτρικές συσκευές ή/και ηλεκτρικές συνδέσεις σε επαφή με το ντους ή στην περιοχή του συστήματος ψεκασμού νερού.
- Αυτό δεν είναι διασκεδαστική συσκευή. Μην σκαρφαλώνετε, μην κρεμιέστε από το ηλιακό ντους και μην στέκεστε στη βάση του. Χρησιμοποιήστε το μόνο όπως προβλέπεται.
- Μην χρησιμοποιείτε το ηλιακό ντους με βάση στήριξης σε δυνατούς ανέμους. Ο αέρας μπορεί να το κάνει ασταθές και να το ανατρέψει, προκαλώντας ζημιά σε εσάς, τα παιδιά ή την περιουσία σας.
- Μην χρησιμοποιείτε πρόσθετα όπως απορρυπαντικά ή άλλα υγρά.
- Κρατήστε τα μικρά εξαρτήματα, τα μεταλλικά αξεσουάρ και τις πλαστικές σακούλες μακριά από την εμβέλεια των παιδιών.
- **Προσοχή!** Σε έντονη ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία του νερού στο ηλιακό ντους μπορεί να φτάσει τους **60°C ή 140°F**.

Χωρητικότητα	40 L
Μέγιστη Πίεση Νερού	5 bar (72,5 psi)
Σχήμα	Οκταγωνικό
Χρώμα	Μαύρο

Προβλεπόμενη Χρήση

Το ηλιακό ντους έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και δεν είναι κατάλληλο για εμπορική χρήση. Το ηλιακό ντους **δεν είναι παιχνίδι για παιδιά**. Χρησιμοποιείτε το μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη και μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές στην περιουσία ή ακόμα και σε τραυματισμό.

Ο κατασκευαστής ή ο προμηθευτής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από **εσφαλμένη ή ακατάλληλη χρήση**.

Πριν από τη θέση σε λειτουργία

1. Βγάλτε τα μέρη του ηλιακού ντους από τη συσκευασία.
2. Ελέγξτε αν η παράδοση είναι πλήρης.
3. Το ηλιακό ντους είναι εξοπλισμένο με βάση και τέσσερις προκατασκευασμένες υποδοχές διάτρησης για την εγκατάσταση με βίδες σε σταθερό έδαφος. Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες είναι καλά σφιγμένες. Το γεμάτο ηλιακό ντους είναι βαρύ και η πτώση του μπορεί να έχει επικίνδυνες συνέπειες.
4. Εγκαταστήστε το ηλιακό ντους σε σημείο με τις περισσότερες ώρες ηλιοφάνειας.

Σημαντική προειδοποίηση κατά τη διάτρηση:

- Πριν από τη διάτρηση, βεβαιωθείτε ότι **δεν υπάρχουν** αγωγοί αερίου, νερού ή ρεύματος στο σημείο διάτρησης.
 - Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνεται **μόνο από αρμόδια άτομα**.
 - Είναι απαραίτητο να λάβετε υπόψη τη φύση του εδάφους, καθώς το παρεχόμενο υλικό στερέωσης **δεν είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους εδάφους**.
 - Ζητήστε πληροφορίες για τις κατάλληλες βίδες και ούπατ για το εκάστοτε δάπεδο.
 - Ο κατασκευαστής **δεν φέρει καμία ευθύνη** για λανθασμένη τοποθέτηση των ούπατ στον τοίχο και για τυχόν επακόλουθες ζημιές.
-

Καθαρισμός και Συντήρηση

Εάν το ντους δεν λειτουργεί σωστά μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, μπορεί να έχουν φράξει τα ανοίγματα εισόδου ή εξόδου νερού. Γι' αυτό, **είναι απαραίτητη η τακτική συντήρηση και καθαρισμός** ώστε να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του ντους.


- Είναι φυσιολογικό να σχηματίζεται ένα στρώμα ιζημάτων καθώς εξατμίζεται το νερό.
- Οι περιβαλλοντικές συνθήκες μπορούν επίσης να προκαλέσουν εναπόθεση ρύπων.
- Το ντους πρέπει να **καθαρίζεται τακτικά**, καθώς αυτό αυξάνει τόσο τη διάρκεια ζωής του όσο και την απόδοσή του.
- Χρησιμοποιήστε **υγρό, μαλακό πανί** για να απομακρύνετε τις επικαθίσεις και τους ρύπους.
- Χρησιμοποιείτε **μόνο καθαρό νερό** και **ποτέ καθαριστικά προϊόντα**.
- Ξεπλύνετε τα ανοίγματα και την κεφαλή του ντους με καθαρό νερό για να απομακρύνετε τη βρωμιά.


















Συντήρηση της Συσκευής


- Ελέγχετε αν τα κινούμενα μέρη της συσκευής λειτουργούν σωστά και δεν μπλοκάρουν.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν **σπασμένα ή φθαρμένα** μέρη που μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία της συσκευής.
- Αντικαταστήστε ή επισκευάστε τα κατεστραμμένα μέρη πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- **Πολλά ατυχήματα οφείλονται σε κακή συντήρηση του εξοπλισμού.**

Συναρμολόγηση

Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε **όλα τα εξαρτήματα** και έχετε **διαβάσει προσεκτικά όλες τις οδηγίες**.



Item	Reference Image	QTY.	Item	Reference Image	QTY.
A		1	J		1
B		1	K		1
C		1	L		4
D		1	M		2
E		1	N		1
F		1	O		1
G		1	P		1
H		1	Q		1
I		1			



Συναρμολόγηση

1. Υπάρχουν **δύο λαστιχένιες φλάντζες** συσκευασμένες μαζί με το κλειδί. Η μία είναι **παχύτερη** και η άλλη **λεπτότερη**. Η λεπτότερη χρησιμοποιείται για τη **βρύση ποδόλουτρου**.
2. Υπάρχει μια **λαστιχένια φλάντζα** συσκευασμένη μαζί με το **τμήμα C** στο μικρό **καφέ κουτί** – μην την παραλείψετε.
3. Όλες οι συνδέσεις πρέπει να καλύπτονται με **ταινία τεφλόν** με τουλάχιστον **3 στρώσεις** για να αποτρέψετε τις διαρροές.

Οδηγίες Συναρμολόγησης


1. **Βιδώστε τα δύο μέρη** μεταξύ τους χρησιμοποιώντας τον **σφιγκτήρα σύνδεσης**. Δώστε προσοχή στη σύνδεση στο εσωτερικό – πρέπει να τοποθετηθούν **ακριβώς** για να αποφύγετε διαρροές νερού.
2. **Ελέγξτε τη σταθερότητα** του ντους! Ίσως χρειαστεί να ξανασφίξετε τις βίδες ή να τοποθετήσετε ροδέλες ανάμεσα στις συνδέσεις.
3. **Χρησιμοποιήστε ταινία τεφλόν** στη συναρμολόγηση της κεφαλής του ντους για **μέγιστη στεγανότητα**.
 - ο Τυλίξτε **2 γύρους** (περίπου **0,5 cm**) ταινίας τεφλόν στο πίσω μέρος του σπειρώματος.
 - ο Βιδώστε την κεφαλή του ντους στη βάση, προσέχοντας να **μην καταστρέψετε το σπείρωμα**.
 - ο Αν βιδωθεί υπερβολικά σφιχτά, μπορεί να προκληθεί ζημιά και διαρροή νερού.
 - ο Αν η κεφαλή του ντους **δεν είναι καλά σφραγισμένη**, ξεβιδώστε την και προσθέστε **επιπλέον στρώση** ταινίας τεφλόν.

4. Αν υπάρχουν **διαρροές** στη κεφαλή ή στη βρύση ποδόλουτρου, αφαιρέστε τα σχετικά εξαρτήματα, προσθέστε **3-4 ακόμα στρώσεις** ταινίας τεφλόν και σφίξτε ξανά.
5. **Εγκατάσταση της βρύσης:**
 - Χρησιμοποιήστε **2 γύρους ταινίας τεφλόν** γύρω από το πίσω μέρος του σπειρώματος της βρύσης.
 - Συνδέστε το **εξαγωνικό παξιμάδι** στη βρύση και βιδώστε την στη βάση.
 - Οι αντίστοιχες **ροδέλες στεγανοποίησης** πρέπει να ευθυγραμμιστούν σωστά με το κάτω άνοιγμα του ντους.
 - **Η βαλβίδα ελέγχου** πρέπει να δείχνει **προς τα πάνω** και το στόμιο της βρύσης **προς τα κάτω**.
 - Σφίξτε το **εξαγωνικό παξιμάδι** με **κλειδί**, αποφεύγοντας τη χρήση υπερβολικής δύναμης.

ΜΗΝ ΣΦΙΓΓΕΤΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ!

Χρησιμοποιήστε **ταινία τεφλόν** για να διασφαλίσετε ότι η κεφαλή του ντους και η βρύση ποδόλουτρου είναι **στεγανοποιημένες σωστά**.

- Τυλίξτε **μερικές στρώσεις (4-5 περιστροφές)** ταινίας τεφλόν γύρω από το σπείρωμα.
- Στη συνέχεια, **βιδώστε το εξάρτημα στο ντους**.



Οδηγίες εγκατάστασης της μπαταρίας μονού μοχλού

1. Ξεβιδώστε ελαφρώς τη **βίδα στερέωσης** (grub screw) ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί η λαβή.
2. Τοποθετήστε τη **λαβή**.
3. Σφίξτε τη **βίδα στερέωσης**.
4. **Μην ασκήσετε υπερβολική δύναμη!** Στη συνέχεια, τοποθετήστε το **κόκκινο καπάκι**.
5. Αφαιρέστε το καπάκι.
6. Ξεβιδώστε ελαφρώς ξανά τη **βίδα στερέωσης** ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί η λαβή.
7. Τοποθετήστε τη λαβή.
8. Σφίξτε ξανά τη **βίδα στερέωσης**.

⚠ Μην χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη! Επανατοποθετήστε το καπάκι!

Αποθήκευση και Συντήρηση

- Βεβαιωθείτε ότι **δεν υπάρχει νερό** μέσα στο ντους όταν το αποθηκεύετε.
- Κρατήστε το ντους **μακριά από τον παγετό**, καθώς μπορεί να προκαλέσει ζημιές στον μηχανισμό του.
- Με **την πρώτη ένδειξη παγετού** ή αν είναι προβλέψιμο ότι θα σημειωθεί παγετός, το νερό μέσα στο ντους πρέπει **τουλάχιστον να στραγγιστεί**.
- Αν δεν αποστραγγιστεί, το ντους μπορεί να **υποστεί βλάβη**.

Συνιστάται να αποσυναρμολογήσετε το ντους κατά τη διάρκεια του **χειμώνα** και να το αποθηκεύετε **σε προστατευμένο χώρο**.

- Καλύψτε επίσης τις **οπές διάτρησης**, καθώς μπορεί να **γεμίσουν με βρωμιά** κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Αποστράγγιση του Νερού

1. **Αφαιρέστε πρώτα το σωλήνα νερού.**
2. **Ανοίξτε το ζεστό νερό με τον μοχλό μίξης** (όπως θα κάνατε για να χρησιμοποιήσετε το ντους).
 - Αυτό αποτρέπει τη δημιουργία **αρνητικής πίεσης**.
3. **Ανοίξτε τη βαλβίδα διακοπής** στο κάτω μέρος του ντους.

⚠ Προειδοποίηση:

Ζημιές από λάσπη, αλμυρό νερό ή παγετό δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

- **Κλείστε τη βρύση** όταν το ντους δεν χρησιμοποιείται.
- Σε περίπτωση **διαρροής νερού**, ελέγξτε τη σωστή σύνδεση μεταξύ της **κεφαλής του ντους και της βάσης**.
- Ελέγξτε ειδικά τον **ρυθμιστή θερμοκρασίας**.
 - Αν **δεν είναι πλήρως κλειστός**, το νερό μπορεί να εισέρχεται στο ντους και να **διαρρέει από την κεφαλή**.
 - Μια **ελαφριά διαρροή** στο σημείο αυτό μπορεί να οδηγήσει σε **συνεχή ροή νερού**.

 **Κατασκευάζεται στην Κίνα**