


cecotec

CEC-08303



Φορητό Κλιματιστικό Air Cooler

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Εικόνα 1

1. Πίνακας ελέγχου
2. Κέλυφος
3. Έξοδος αέρα
4. Έλεγχος επιπέδου νερού
5. Ρόδες
6. Δοχείο νερού

Πίνακας ελέγχου

Εικόνα 2

7. Κουμπί oscillation (κίνηση)
8. Κουμπί απενεργοποίησης
9. Λειτουργία Ταχύτητας I
10. Λειτουργία Ταχύτητας II
11. Λειτουργία Ταχύτητας III
12. Κουμπί ψύξης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα γραφήματα αυτού του εγχειριδίου είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και μπορεί να μην αντιστοιχούν ακριβώς με το προϊόν.

2. ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί με συσκευασία που προστατεύει κατά τη μεταφορά. Αφαιρέστε τη συσκευή από το κουτί και απομακρύνετε όλο το υλικό συσκευασίας. Μπορείτε να κρατήσετε το αρχικό κουτί και άλλα στοιχεία της συσκευασίας σε ασφαλές μέρος για να αποτρέψετε ζημιές αν χρειαστεί να τη μεταφέρετε στο μέλλον. Αν επιθυμείτε να απορρίψετε την αρχική συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι ανακυκλώνετε όλα τα στοιχεία σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα συστατικά είναι συμπεριλαμβανομένα και σε καλή κατάσταση. Αν λείπει κάποιο ή δεν είναι σε καλή κατάσταση, επικοινωνήστε άμεσα με την επίσημη Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec.

Περιεχόμενα της συσκευασίας

- Κλιματιστικός
- Απορροφητές ψύχους

- Ρόδες
 - Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών
-

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ενεργοποίηση

Για να ενεργοποιήσετε τον κλιματιστικό, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί λειτουργίας Ταχύτητας. Ο κλιματιστικός θα ξεκινήσει να λειτουργεί στην επιλεγμένη ταχύτητα.

Ταχύτητα

Για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του κλιματιστικού, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί Ταχύτητας. Με κάθε πάτημα, η ταχύτητα θα ρυθμίζεται ως εξής:

- = Χαμηλή ταχύτητα/ECO
- = Μεσαία ταχύτητα
- = Υψηλή ταχύτητα

Κίνηση (Oscillation)

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κίνησης, πατήστε το κουμπί στον πίνακα ελέγχου. Ο κλιματιστικός θα αρχίσει να κινείται.

Πατήστε ξανά το κουμπί για να σταματήσετε την κίνηση.

Λειτουργία Ψύξης

- Όταν ο κλιματιστικός είναι σε λειτουργία, πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ψύξης.
- Πατήστε το κουμπί ξανά για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
Σημείωση: Όταν το επίπεδο του δοχείου νερού είναι χαμηλό, η λειτουργία ψύξης δεν θα λειτουργεί. Θα χρειαστεί να προσθέσετε περισσότερο νερό στο δοχείο.

Προσθήκη νερού στο δοχείο νερού

- Αφαιρέστε το δοχείο νερού, το οποίο βρίσκεται στο πίσω μέρος του κλιματιστικού, και γεμίστε το με καθαρό νερό.
- Κατά τη γέμιση του δοχείου, λάβετε υπόψη τις ενδείξεις επιπέδου νερού.
- Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο του νερού είναι κάτω από την ένδειξη «Μέγιστο».
- Για να ψύξει ο κλιματιστικός, το επίπεδο νερού πρέπει να είναι πάνω από την ένδειξη «Ελάχιστο».
- Αν θέλετε να ψύξει ακόμη περισσότερο, μπορείτε να βάλετε απορροφητές ψύχους ή παγάκια στο δοχείο νερού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Το επίπεδο νερού του δοχείου πρέπει να είναι κάτω από την ένδειξη «Μέγιστο», ακόμη και αν έχουν προστεθεί απορροφητές ψύχους ή παγάκια.
 - Μην προσθέτετε νερό ενώ η μηχανή είναι σε λειτουργία.
-

Χρήση απορροφητών ψύχους

Οι απορροφητές ψύχους, εκτός από το να ψύχουν, απορροφούν τη θερμότητα από το νερό. Γι' αυτό, αν τους χρησιμοποιήσετε, ο αέρας που θα βγει από τον κλιματιστικό θα είναι πιο κρύος.

1. Τοποθετήστε τους απορροφητές ψύχους στην κατάψυξη. Όταν παγώσουν, αφαιρέστε τους.
2. Αφαιρέστε το δοχείο νερού και τοποθετήστε τους απορροφητές ψύχους.
3. Ο κλιματιστικός παρέχεται με δύο απορροφητές ψύχους.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τοποθετήστε τους απορροφητές ψύχους προσεκτικά για να μην βλάψετε το σύστημα ψύξης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην καταναλώνετε τον πάγο από τους απορροφητές ψύχους και μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν μαζί τους.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός του φίλτρου σκόνης

Εικόνα 3

1. Αποσυνδέστε τον κλιματιστικό.
2. Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα από τη θέση του με το χέρι.
3. Καθαρίστε το με ουδέτερο σαπούνι και ένα μαλακό βούρτσα.
4. Ξεπλύνετε το με καθαρό νερό.
5. Όταν είναι καθαρό, στεγνώστε το και επανατοποθετήστε το στον κλιματιστικό.

Καθαρισμός του πίνακα ψύξης

1. Αφαιρώντας το φίλτρο σκόνης, μπορείτε να δείτε τον πίνακα ψύξης.
2. Αφαιρέστε τον.
3. Καθαρίστε τον με ουδέτερο σαπούνι και μια μαλακή βούρτσα και ξεπλύνετε τον με καθαρό νερό.

4. Όταν είναι καθαρός, στεγνώστε τον και επανατοποθετήστε τον στον κλιματιστικό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Τοποθετήστε τον πίνακα ψύξης προσεκτικά για να αποφύγετε τυχόν διαρροές.

Καθαρισμός του δοχείου νερού

Εικόνα 4

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή.
2. Αφαιρέστε το δοχείο νερού και καθαρίστε το με ουδέτερο σαπούνι.
3. Ξεπλύνετε το καλά με καθαρό νερό. Μετά από το στέγνωμα, επανατοποθετήστε το στον κλιματιστικό.

Καθαρισμός των αποθεμάτων μετάλλων

Για να μειώσετε/αφαιρέσετε τις συγκεντρώσεις αποθεμάτων μετάλλων στο δοχείο νερού, μπορείτε να ακολουθήσετε τις παρακάτω συστάσεις:

- Χρησιμοποιήστε απομυζημένο ή αποσταγμένο νερό.
- Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία σε και τα δύο δοχεία νερού τουλάχιστον μία φορά το μήνα:
 - ο Βεβαιωθείτε ότι ο κλιματιστικός είναι αποσυνδεδεμένος.
 - ο Χρησιμοποιήστε εξειδικευμένο υγρό αποσκλήρυνσης για τον καθαρισμό κλιματιστικών και ακολουθήστε τις οδηγίες του.
 - ο Βεβαιωθείτε ότι το εσωτερικό του δοχείου είναι καθαρό και στεγνό πριν το επανατοποθετήσετε.
 - ο Επανατοποθετήστε το δοχείο νερού και αποθηκεύστε τον κλιματιστικό σε ασφαλές και ξηρό μέρος.

Καθαρισμός του κελύφους

Καθαρίστε το κέλυφος με ουδέτερο σαπούνι και ένα μαλακό πανί.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Για να καθαρίσετε τον κλιματιστικό, αποσυνδέστε τον από την πηγή ρεύματος και βεβαιωθείτε ότι καμία μέρος του πίνακα ελέγχου δεν έρχεται σε επαφή με το νερό.

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος: 08303

Προϊόν: Κλιματιστικός EnergySilence 3500 Cool Compact

Ικανότητα: 65W

Τάση: 220-240 V~
Συχνότητα: 50-60 Hz

Περιγραφή	Σύμβολο	Τιμή Μονάδα
Μέγιστη ροή αέρα του ανεμιστήρα	F	6,7 m ³ /min
Ικανότητα που χρησιμοποιείται από τον ανεμιστήρα P		59,4 W
Αξία υπηρεσίας	SV	0,11 (m ³ /min)/W
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής	PSB	0 W
Επίπεδο ακουστικής ισχύος του ανεμιστήρα	LWA	62,1 dB (A)
Μέγιστη ταχύτητα αέρα	C	3,7 m/σεγ
Πρότυπο μέτρησης αξίας υπηρεσίας	IEC 60879:2019	

Δεδομένα επικοινωνίας για πληροφορίες:

Cecotec Innovaciones SL.
Av. Reyes Católicos, 60, 46910, Alfafar
(Valencia)

Η κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση "σβηστό" είναι 0 W, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του προτύπου EN 50564:2011 και των ευρωπαϊκών κανονισμών 1275/2008/EC και 801/2013/EC. Για αυτό, η συσκευή συνδέεται στο ηλεκτρικό δίκτυο χωρίς να εκτελεί καμία λειτουργία. Ο διακόπτης/ελεγκτής της συσκευής έχει τοποθετηθεί στη θέση "σβηστό".

Οι τεχνικές προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

6. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις, το προϊόν και/ή η μπαταρία θα πρέπει να απορρίπτονται ανεξάρτητα από τα οικιακά απορρίμματα. Όταν αυτό το προϊόν φτάσει στο τέλος της ζωής του, θα πρέπει να αφαιρέσετε τις μπαταρίες/συσσωρευτές και να το μεταφέρετε σε ένα σημείο συλλογής που ορίζεται από τις τοπικές αρχές.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον πιο κατάλληλο τρόπο απόρριψης των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών σας συσκευών και/ή των αντίστοιχων μπαταριών, ο καταναλωτής πρέπει να επικοινωνήσει με τις τοπικές αρχές.

Η τήρηση των παραπάνω οδηγιών θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος.

7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ SAT

Η Cecotec θα είναι υπεύθυνη απέναντι στον χρήστη ή τον τελικό καταναλωτή για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης που υπάρχει κατά την παράδοση του προϊόντος, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

Συνιστάται οι επισκευές να εκτελούνται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Εάν διαπιστώσετε ένα πρόβλημα με το προϊόν ή έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, επικοινωνήστε με την Επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec στο τηλέφωνο +34 96 321 07 28.

8. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα πνευματικά δικαιώματα σχετικά με τα κείμενα αυτού του εγχειριδίου ανήκουν στην CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης δεν μπορεί, ούτε εν μέρει ούτε στο σύνολό του, να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε ένα σύστημα ανάκτησης, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπία, εγγραφή ή παρόμοιο) χωρίς την προηγούμενη άδεια της CECOTEC INNOVACIONES, S.L.




Fig./Img./Abb./Afb./Rys. 1




Fig./lmg./Abb./Afb./ Rys. 2




Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 3




Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 4