

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL



Εξαρτήματα συσκευών:

1. Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
2. Διακόπτης κατεύθυνσης περιστροφής αναδευτήρα
3. Συνδετήρας
3. Πρόσθετη λαβή

* Τα αξεσουάρ που παρέχονται με τη συσκευή ενδέχεται να διαφέρουν από τα εξαρτήματα που εμφανίζονται ή περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

πεπρωμένο

Η συσκευή προορίζεται για ανάμιξη δομικών υλικών σκόνης όπως χρώματα, κονιάματα, κόλλες, σοβάδες και παρόμοιες ουσίες. Ανάλογα με τη συνέπεια υλικό και ποσότητα, πρέπει να επιλεγεί ο κατάλληλος αναδευτήρας για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα ανάμιξης.

Τεχνικά στοιχεία

Ισχύς - 2750W

Τάση - 230V / 50Hz

Αριθμός γραναζιών - 1

Ταχύτητα χωρίς φορτίο - 180-700 λεπτά-1

Κατηγορία προστασίας / προστασίας - Διπλή μόνωση / II

Πιστοποιητικό - CE

Νήμα - M14X2

Αναδευτήρας (μέγιστη διάμετρος) - 120 mm

Επίπεδο ηχητικής πίεσης LpA - 85,5 dB (A) k = 3 dB (A)

Επίπεδο ηχητικής ισχύος LWA - 96,5 dB (A) k = 3 dB (A)

Σημαντικές πληροφορίες

Διαβάστε τις οδηγίες σε αυτό το έγγραφο προτού εργαστείτε με τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει την αρχή της συσκευής και ότι έχετε διαβάσει τις πληροφορίες ασφαλείας.

Πληροφορίες ασφαλείας

Σημαντικό: Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού ατόμων ή εγκαυμάτων. Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες. Φυλάξτε αυτό το έγγραφο σε ασφαλές μέρος.

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Μην αναμιγνύετε διαλύματα ή ουσίες που ενδέχεται να περιέχουν παράγοντες με σημείο ανάφλεξης κάτω των 21 βαθμών Κελσίου.

- Μην τοποθετείτε κορδόνια στα χέρια σας ή σε άλλα μέρη του σώματος

- Όταν χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης, χρησιμοποιήστε μόνο εκείνα που είναι κατάλληλα για τις συνθήκες

- Η συσκευή πρέπει να εκκινείται μόνο όταν ο αναδευτήρας βρίσκεται στο δοχείο ανάμιξης. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο ανάμιξης είναι καλά στερεωμένο στο έδαφος και ότι δεν θα περιστρέφεται ή δεν θα κινείται κατά την ανάμιξη.

- Κατά την ανάμιξη, μην βάζετε τα χέρια σας στο δοχείο στο οποίο βρίσκεται ο αναδευτήρας
- Συνιστούμε να φοράτε προστατευτικά γάντια και γυαλιά όταν εργάζεστε με τη συσκευή
- Μην φοράτε χαλαρά ρούχα, καθώς τα χαλαρά ρούχα μπορούν να βιδωθούν από τον περιστρεφόμενο αναδευτήρα
- Χρησιμοποιείτε πάντα μια επιπλέον λαβή
- Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή

Πριν ξεκινήσετε τη συσκευή

Πριν συνδέσετε τη συσκευή σε πρίζα, βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα στην πινακίδα τύπου (π.χ. τάση) ταιριάζουν με τα δεδομένα στην πρίζα.

Χρησιμοποιείτε πάντα την επιπλέον λαβή (4)

Εκκίνηση της συσκευής

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση

Ανάλογα με την ποσότητα πίεσης στο κουμπί ρύθμισης, ρυθμίστε την ταχύτητα της συσκευής.

Για να ρυθμίσετε την επιλεγμένη ταχύτητα, γυρίστε το κουμπί στον διακόπτη.

Εναρξη: Πατήστε το διακόπτη (1)

καθάρισμα

Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται τακτικά με ένα πανί. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε πεπιεσμένο αέρα, αλλά σε χαμηλή πίεση.

Σας συνιστούμε να καθαρίσετε τη συσκευή αμέσως μετά τη χρήση

Κατά τον καθαρισμό, απαγορεύεται η χρήση χημικών καθαριστικών ή διαλυτών, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στα πλαστικά μέρη της συσκευής. Μην αφήνετε νερό να εισέλθει μέσα στη συσκευή.

Βούρτσες άνθρακα

Εάν εμφανιστούν πάρα πολλοί σπινθήρες κατά τη λειτουργία, ζητήστε από έναν έμπειρο ηλεκτρολόγο να ελέγξει την κατάσταση των καρβουνών. Μην αλλάζετε μόνοι σας τις βούρτσες. Μόνο ένας ειδικευμένος ηλεκτρολόγος μπορεί να το κάνει.

Συντήρηση

Η συσκευή δεν διαθέτει εξαρτήματα που θα απαιτούσαν πρόσθετη συντήρηση

Τα ηλεκτρικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται ως οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να αποθηκεύονται σε καθορισμένα σημεία ανακύκλωσης. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση ηλεκτρικού εξοπλισμού.

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστή: FOREINTRADE Sp. Ω.Ο.;
Grochowska 341 lok. 174; 03-822 Βαρσοβία

KRAFT&DELE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Upoważniony przedstawiciel producenta: FOREINTRADE SP. Z O.O.

Adres upoważnionego przedstawiciela: Grochowska 341 lok.174; 03-822 Warszawa

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Mieszadło elektryczne (oznaczone znakiem towarowym Bestcraft)

Model (oznaczenia handlowe): KD1743 / DT11-850

Dane produktu: Moc : 2750W, 230V, 50Hz

 Obroty : 180-700r/min

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2006/42/EC Machinery Directive
2. 2011/65/UE ROHS 2 Directive
3. 2000/14/WE Noise Emission Directive

Według norm:

EN 60745-1:2009/A11:2010; EN ISO 12100:2010; EN 50581:2012; EN ISO 3744:2010

Certyfikat o numerze M8A 18 01 70333 211 wydany przez TUV SUD Product Service GmbH (Zertifizierstelle, Ridlerstrasse 65, 80339 Munchen, Germany) z dnia 05.01.2018.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui; Grochowska 341 lok.174; 03-822 Warszawa

Ma Dong Hui; Warszawa; 27.05.2019

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σύμφωνα με τον Οδηγό ISO / IEC 22 και EN 45014

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστή: FOREINTRADE SP. Ωχ.ο.
Διεύθυνση εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου: Grochowska 341 lok.174; 03-822
Βαρσοβία

ΔΗΛΩΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Όνομα προϊόντος: Ηλεκτρικός αναδευτήρας (με το σήμα Bestcraft)
Μοντέλο (εμπορικές ονομασίες): KD1743 / DT11-850
Δεδομένα προϊόντος: Ισχύς: 2750W, 230V, 50Hz
Περιστροφές: 180-700r / min

Δήλωση:

Το προϊόν στο οποίο αναφέρεται αυτή η δήλωση πληροί τις απαιτήσεις των κοινοτικών οδηγιών:

1. Οδηγία 2006/42 / ΕΚ για τα μηχανήματα
2. Οδηγία 2011/65 / UE ROHS 2
3. Οδηγία εκπομπών θορύβου 2000/14 / ΕΚ

Σύμφωνα με τα πρότυπα:

EN 60745-1: 2009 / A11: 2010 · EN ISO 12100: 2010; EN 50581: 2012 · EN ISO 3744: 2010

Πιστοποιητικό με τον αριθμό M8A 18 01 70333 211 που εκδόθηκε από την TÜV SUD Product Service GmbH (Zertifizierstelle, Ridlerstrasse 65, 80339 Munchen, Germany) στις 05.01.2018.

Υπεύθυνος για τη διατήρηση της τεχνικής τεκμηρίωσης: Ma Dong Hui; Grochowska 341 lok. 174; 03-822 Βαρσοβία

Μα Ντονγκ Χούι Βαρσοβία 27/05/2019