

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

KD-5292

Ηλεκτρικός Επιτραπέζιος Δίσκος Κοπής - Δισκοπρίνο 2900
W 250 mm



CE



ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

1. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κατεστραμμένοι και παραμορφωμένοι δίσκοι.
2. Το φθαρμένο τραπέζι εργασίας πρέπει να αντικατασταθεί.
3. Χρησιμοποιήστε λεπίδες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή και συμμορφώνονται με το πρότυπο EN847-1. Δώστε προσοχή στο πάχος της λεπίδας, το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από την τρύπα στην οποία λειτουργεί η λεπίδα.
4. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον σωστό τύπο λεπίδας για την εργασία.
5. Θα πρέπει να φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό, αποτελούμενο από:
 - Προστασία αυτιών για προστασία από τον κίνδυνο απώλειας ακοής,
 - Αναπνευστική προστασία για την πρόληψη της εισπνοής επικίνδυνης σκόνης.
 - Προστατευτικά γάντια σχεδιασμένα για χειρισμό λεπίδων και αιχμηρών υλικών. Ο δίσκος κοπής πρέπει να φυλάσσεται στην προστατευτική του συσκευασία.
6. Συνδέστε τη συσκευή εξαγωγής σκόνης όταν κόβετε ξύλο. Ο χρήστης της συσκευής θα πρέπει να γνωρίζει τον κίνδυνο εισπνοής σκόνης. Επιπλέον, ο χρήστης θα πρέπει να εξοικειωθεί με το υπό επεξεργασία υλικό και να διασφαλίσει ότι συνδέει τη συσκευή εξαγωγής σκόνης στην κατάλληλη θέση.
7. Μη χρησιμοποιείτε χαλύβδινες λεπίδες για γρήγορη κοπή.
8. Η συσκευή που προωθεί και κλειδώνει το τεμάχιο εργασίας πρέπει να διατηρείται μαζί με τη συσκευή.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ:

1. Χρησιμοποιήστε τα παρεχόμενα εξαρτήματα για να μετακινήσετε και να κλειδώσετε τα τεμάχια εργασίας.
2. Ρυθμίστε το μαχαίρι σχισίματος.
3. Προσαρμόστε τη ρύθμιση του επάνω προφυλακτήρα λεπίδας.
4. Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο με το προστατευτικό λεπίδας.
5. Το πριόνι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για αυλάκωση.
6. Το τραπέζι εργασίας με δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας του άξονα για διαφορετικά υλικά θα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με συσκευή αλλαγής της ταχύτητας.
7. Χρησιμοποιείτε μόνο λεπίδες των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα περιστροφής δεν είναι μικρότερη από τη μέγιστη ταχύτητα περιστροφής του άξονα. Επιλέξτε τις κατάλληλες λεπίδες για τον τύπο του τεμαχίου εργασίας.
8. Το πάνω μέρος της λεπίδας πρέπει να καλύπτεται κατά τη μεταφορά.
9. Απαγορεύεται να αγγίζετε τα περιστρεφόμενα μέρη της συσκευής.
10. Βεβαιωθείτε ότι η τάση στην οποία θα συνδεθεί η συσκευή αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής. Χρησιμοποιείτε μόνο γειωμένα καλώδια επέκτασης 3 συρμάτων. Τα κατεστραμμένα ή φθαρμένα καλώδια πρέπει να αντικατασταθούν.

ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Η συσκευή με τα αξεσουάρ είναι συσκευασμένη σε 1 χαρτοκιβώτιο. Αποσυσκευάστε τα προσεκτικά και ελέγξτε ότι όλα τα αξεσουάρ περιλαμβάνονται στη συσκευή.
- Σε περίπτωση απορίας σχετικά με τη συναρμολόγηση, ελλείψεις, ζημιές ή προβλήματα, επικοινωνήστε με τον πωλητή.

Περιεχόμενα συσκευασίας:

1. Επιτραπέζιο πριόνι
2. Σχισίματα με επάνω κάλυμμα
3. Παράλληλος οδηγός
4. Περιοριστής
5. Ωθητής
6. Εγχειρίδιο χρήσης

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας περιέχουν τις βασικές πληροφορίες που απαιτούνται για να ξεκινήσετε με τη συσκευή. Στην αρχή, προτείνουμε να ελέγξετε τη λειτουργία της συσκευής σε περιττά

κομμάτια ξύλου πριν ξεκινήσετε την πραγματική εργασία.

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με διακόπτη I/O. Πιέστε I για να ξεκινήσετε το μηχάνημα. Πατήστε O για να σταματήσετε το μηχάνημα.

ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΚΟΝΗΣ

Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης της οικιακής σας ηλεκτρικής σκούπας στο άνοιγμα του επιτραπέζιου πριονιού. Χρησιμοποιήστε τον κατάλληλο σύνδεσμο εάν είναι απαραίτητο. Η διαδικασία εξαγωγής σκόνης θα είναι πιο αποτελεσματική όταν κατεβάζουμε το προστατευτικό πάνω από το δίσκο κοπής. Προκειμένου να αποφευχθεί η εισπνοή επικίνδυνης σκόνης, συνιστούμε να εργάζεστε με τη συσκευή με συνδεδεμένο εξολκέα σκόνης.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Φυλάξτε τη συσκευή, το εγχειρίδιο και τα αξεσουάρ στην αρχική συσκευασία. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι το εγχειρίδιο είναι πάντα διαθέσιμο και θα είναι ευκολότερο να βρείτε τα απαιτούμενα εξαρτήματα.
2. Κατά κανόνα, η συσκευή δεν απαιτεί συντήρηση. Το μόνο πράγμα που χρειάζεται να κάνει ο χειριστής από καιρό σε καιρό είναι να λιπαίνει τη συσκευή.
3. Ο εξοπλισμός αυτού του τύπου απαιτεί ποιοτικό έλεγχο. Σε περίπτωση προβλημάτων με τη λειτουργία της συσκευής, στείλτε τη συσκευή στο σέρβις. Όλες οι πληροφορίες για τις επισκευές και τις τιμές μπορούν να βρεθούν σε ένα συγκεκριμένο σημείο εξυπηρέτησης.

Χειριστείτε τη συσκευή με προσοχή

- Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται και να διατηρείται καθαρή.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης της συσκευής.
- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή, χωρίς λίπη και λάδια κατά τη χρήση και την αποθήκευση.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. Μόνο μετά την απενεργοποίηση μπορούν να καθαριστούν ή να αντικατασταθούν τα αξεσουάρ.

Αφαιρέστε τα κλειδιά από τη συσκευή.

Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κλειδιά ή άλλα εργαλεία μέσα ή πάνω στη συσκευή.

Αποφύγετε την απροσδόκητη εκκίνηση

- Μην μετακινείτε ποτέ τη συσκευή ενώ είναι συνδεδεμένη στο τροφοδοτικό. Ο διακόπτης μπορεί να πατηθεί ανεξέλεγκτα και να ξεκινήσει η συσκευή.
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο τροφοδοτικό, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος.

Χρήση καλωδίων επέκτασης για εξωτερική χρήση.

Όταν εργάζεστε σε εξωτερικούς χώρους, χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια επέκτασης που προορίζονται για το σκοπό αυτό και φέρουν τη σωστή σήμανση. Εάν η συσκευή είναι εξοπλισμένη με γειωμένο καλώδιο, πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθεί γειωμένο καλώδιο επέκτασης.

Να είστε σε εγρήγορση.

Να είστε σε εγρήγορση και να χρησιμοποιείτε την κοινή λογική όταν εργάζεστε με τη συσκευή. Εάν δεν μπορείτε να συγκεντρωθείτε στην εργασία σας, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Ελέγξτε τη συσκευή για τυχόν ζημιές

Πριν ξεκινήσετε τη συσκευή, ελέγξτε ότι η ίδια η συσκευή και τα στοιχεία ασφαλείας της λειτουργούν σωστά.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα κινούμενα μέρη περιστρέφονται στη σωστή κατεύθυνση και ότι δεν είναι μπλοκαρισμένα με κανέναν τρόπο. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή, τα μέρη ή τα εξαρτήματά της δεν έχουν υποστεί ζημιά. Βεβαιωθείτε ότι κανένα από τα εξαρτήματα δεν είναι χαλαρό. Ελέγξτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι σωστά σφιγμένα και στερεωμένα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και επηρεάζει την ασφάλεια της εργασίας με τη συσκευή. Εάν η συσκευή ή τα στοιχεία ασφαλείας της έχουν υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με το σέρβις. Απαγορεύεται η χρήση κατεστραμμένης συσκευής! Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το πριόνι εάν ο διακόπτης είναι κατεστραμμένος.

Προειδοποίηση!

Για λόγους ασφαλείας, χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα και εξαρτήματα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή και σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο ή κατάλογο. Η χρήση άλλων αξεσουάρ μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή.

Τεχνικές προδιαγραφές:

Αριθμός μοντέλου: KD-5292
Τάση/Συχνότητα: 230V ~ 50Hz
Ονομαστική ισχύς: 2900W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 4800 rpm
Μέγεθος καντράν: Φ250xΦ30x2,8mm
Αριθμός δοντιών: 24Z
Διαστάσεις τραπέζιου: 630 x 540 mm
Ύψος κοπής στις 90°: 85 mm
Ύψος κοπής στις 45°: 53mm

Πληροφορίες για το θόρυβο

Ζυγισμένη ηχητική πίεση LpA: 93,50 dB(A)
Ζυγισμένη ισχύς ήχου LwA: 106,5 dB(A)
Αβεβαιότητα: k: 3,0 dB(A)

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σύμφωνα με τον Οδηγό ISO/IEC 22 και το EN 45014

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστή: Foreintrade S.A

Διεύθυνση εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου: JANÓWEK, UL. MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Ονομασία προϊόντος:

Επιτραπέζιο πριόνι (με εμπορικό σήμα της KraftDele)
Μοντέλο (εμπορικές ονομασίες): KD52922
Στοιχεία προϊόντος: Τάση 230V, 50Hz
Θωράκιση: 250x30x2,8mm

Δήλωση:

Το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση πληροί τις απαιτήσεις των Οδηγιών της ΕΚ:

1. Οδηγία για τα μηχανήματα 2006/42/EK
2. Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (EMC) 2014/30/EE
3. Οδηγία ROHS (ΕΕ) 2015/863 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/65/EE

Σύμφωνα με τα πρότυπα:

EN 62841-1:2015
EN 62841-3-1:2014/A11:2017
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Αριθμός πιστοποιητικού N8M 13 07 55256 312 που εκδόθηκε από την TUV SUD Product Service GmbH (Zertifizerstelle, Ridlerstrasse 65; 80339 Munchen, Γερμανία) στις 08.07.2013

Υπεύθυνος για τη διατήρηση της τεχνικής τεκμηρίωσης: Ma Dong Hui, JANÓWEK, UL. MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

Ma Dong Hui, Tarczyn, 6 Ιουνίου 2020