

# KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

Πνευματικό Δράπανο Αέρος KD1436  
(RP7101)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Μετάφραση των αρχικών  
οδηγιών



## ※ ※ Σημαντικοί κανόνες ασφαλείας

1. Να φοράτε πάντα γυαλιά ασφαλείας ή γυαλιά.
2. Βεβαιωθείτε πάντοτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν συνδεθείτε σε μια πνευματική πηγή ενέργειας.
3. Αποσυνδέστε όλο τον εξοπλισμό πριν αλλάξετε αξεσουάρ και πριν επισκευάσετε οποιοδήποτε μηχάνημα.

4. Διατηρείτε πάντα το πνευματικό εργαλείο καθαρό και λιπασμένο. Η καθημερινή λίπανση είναι απαραίτητη για την αποφυγή εσωτερικής διάβρωσης και βλάβης.

5. Μην χρησιμοποιείτε ρολόγια, βραχιόλια ή χαλαρά ρούχα όταν χρησιμοποιείτε πνευματικά εργαλεία.

6. Χρησιμοποιήστε μόνο καλώδια φωτός από το εργαλείο στον τοίχο ή στη φίσσα του συμπιεστή. Μην τοποθετείτε τους γρήγορους συνδέσμους μέσα στη συσκευή, επειδή οι κραδασμοί ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στο βύσμα.

7. Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή. Αφήστε το εργαλείο να λειτουργεί με τη βέλτιστη ταχύτητα για μέγιστη απόδοση.

8. Μην αυξάνετε την πίεση αέρα πάνω από το επίπεδο που συνιστά ο κατασκευαστής, επειδή η υπερβολική υπερφόρτωση μπορεί να προκαλέσει θραύση του περιβλήματος της συσκευής. Συμβάλλει επίσης στην υπερβολική φθορά των κινούμενων μερών της συσκευής και μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη.

9. Για λόγους ασφάλειας και πρόληψης πιθανής ζημιάς στη συσκευή / χειριστή, βεβαιωθείτε πάντα ότι όλα τα κινούμενα μέρη της συσκευής έχουν σταματήσει πλήρως πριν από τη θέση της συσκευής μετά τη χρήση.

10. Βεβαιωθείτε πάντοτε ότι το αντικείμενο εργασίας είναι καλά ασφαλισμένο και με τα δύο χέρια ελεύθερα για έλεγχο του μηχανήματος.

11. Βεβαιωθείτε ότι τα επιλεγμένα αξεσουάρ έχουν σχεδιαστεί για χρήση με αυτήν τη συσκευή. Πρέπει επίσης να διασφαλίσετε τη σωστή και σταθερή τοποθέτηση πριν συνδέσετε τη συσκευή σε μια πνευματική πηγή ενέργειας.

## ※ ※ Λειτουργία της συσκευής

### Περιγραφή

Πνευματικό τρυπάνι με τη λειτουργία αλλαγής της κατεύθυνσης περιστροφής, ανθεκτικό, ελαφρύ περίβλημα αλουμινίου, σκανδάλη με τη λειτουργία αλλαγής της ταχύτητας, λιγότερη εκπομπή θορύβου, εξοπλισμένο με γρήγορη ζεύξη και κλειδί για το τσοκ. Δυνατότητα διάτρησης και κοπής.

1. Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα αέρα του κλειδιού (ή η αποστράγγιση) βρίσκεται στη θέση "off" πριν συνδέσετε το κλειδί στην πνευματική τροφοδοσία.
2. Η συσκευή απαιτεί πίεση αέρα 90 psi και η ροή αέρα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές.
3. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Βεβαιωθείτε ότι η χρησιμοποιημένη συσκευή δεν υπερβαίνει τους 90 βαθμούς Κελσίου κατά τη λειτουργία της συσκευής. Η υψηλή πίεση αέρα και ο μολυσμένος αέρας μειώνουν τη διάρκεια ζωής του προϊόντος λόγω υπερβολικής φθοράς και μπορεί να είναι επικίνδυνες, προκαλώντας ζημιές ή τραυματισμούς.
4. Αδειάζετε τη δεξαμενή αέρα καθημερινά. Το νερό στην πνευματική γραμμή θα καταστρέψει το κλειδί.
5. Διατηρήστε καθαρό το φίλτρο εισαγωγής αέρα.
6. Όταν χρησιμοποιείτε πολύ μεγάλους πνευματικούς σωλήνες (πάνω από 8 μέτρα), η πίεση στον εύκαμπτο σωλήνα πρέπει να αυξηθεί για να εξασφαλιστεί επαρκής παροχή αέρα. Η διάμετρος του εύκαμπτου σωλήνα πρέπει να είναι 3/8 ".

1. Κρατήστε την παροχή και τους πνευματικούς σωλήνες μακριά από θερμότητα, λάδι και αιχμηρές άκρες.

Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο για ζημιά και φθορά και βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις έχουν γίνει σωστά.

### Λάδωμα

Συνιστάται γραμμικό λιπαντικό με αυτόματη ρύθμιση (Εικ. 4), το οποίο αυξάνει τη διάρκεια ζωής της συσκευής και διατηρεί τη συσκευή σε συνεχή λειτουργία. Το ενσωματωμένο λιπαντικό πρέπει να ελέγχεται τακτικά και

να είναι γεμάτο με λάδι πνευματικού εργαλείου.

Η σωστή ρύθμιση του ενσωματωμένου λιπαντικού πραγματοποιείται τοποθετώντας ένα φύλλο χαρτιού δίπλα στις σπές εξόδου και κρατώντας το αποσβεστήρα ανοιχτό για περίπου 30 δευτερόλεπτα. Το λιπαντικό έχει ρυθμιστεί σωστά όταν ένας μικρός λεκές λαδιού συσσωρεύεται στο χαρτί. Αποφύγετε τις υπερβολικές ποσότητες λαδιού. Εάν είναι απαραίτητο να αποθηκεύσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα (νύχτα, σαββατοκύριακο κ.λπ.), η συσκευή πρέπει να συμπληρωθεί με σημαντική ποσότητα λιπαντικού. Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί για περίπου 30 δευτερόλεπτα για να εξασφαλίσει ομοιόμορφη κατανομή λαδιού στο σύστημα λίπανσης. Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται σε καθαρό και ξηρό περιβάλλον.

- Το πιο σημαντικό πράγμα είναι ότι η συσκευή λιπαίνεται σωστά και αυτό είναι δυνατό διατηρώντας ένα αρκετά υψηλό επίπεδο γράσου στο πνευματικό λιπαντικό. Χωρίς σωστή λίπανση, η συσκευή δεν θα λειτουργήσει σωστά και τα εξαρτήματα θα φθαρούν γρήγορα.

- Χρησιμοποιήστε το σωστό γράσο σε πιστόλι πεπιεσμένου αέρα. Το λιπαντικό πρέπει να έχει χαμηλή ροή αέρα ή μεταβλητή ροή αέρα και πρέπει να γεμίζει στο σωστό επίπεδο. Χρησιμοποιείτε μόνο συνιστώμενα λιπαντικά ειδικά σχεδιασμένα για πνευματικές εφαρμογές. Οι αντικαταστάσεις μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα ελαστικά μέρη της συσκευής, και σε άλλα ελαστικά μέρη

### **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ !!!**

Εάν το φίλτρο / ρυθμιστής / λιπαντικό δεν είναι εγκατεστημένο στο πνευματικό σύστημα, οι πνευματικές συσκευές πρέπει να λιπαίνονται τουλάχιστον μία φορά την ημέρα ή μετά από 2 ώρες λειτουργίας προσθέτοντας 2 έως 6 σταγόνες λαδιού, ανάλογα με το περιβάλλον λειτουργίας, απευθείας μέσω του συνδετήρα στο περίβλημα της συσκευής.