

# Technaxx®

TX-168



Επαναφορτιζόμενος Συναγερμός Αυτοκίνητου  
Universal

Συμβουλές για την προστασία του περιβάλλοντος: Τα υλικά συσκευασίας είναι ακατέργαστα υλικά και μπορούν να ανακυκλωθούν. Μην πετάτε παλιές συσκευές ή μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα. Καθαρισμός: Προστατέψτε τη συσκευή από μόλυνση και ρύπανση (χρησιμοποιήστε μια καθαρή κουρτίνα). Αποφύγει χρησιμοποιώντας ακατέργαστα, χονδρόκοκκα υλικά ή διαλύτες/επιθετικά καθαριστής. Σκουπίστε την καθαρισμένη συσκευή με ακρίβεια. Σημαντική σημείωση: Σε περίπτωση διαρροής υγρού μπαταρίας από μια μπαταρία, σκουπίστε τη θήκη της μπαταρίας με ένα μαλακό πανί στεγνό. Διανομέας: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Konrad-Zuse-Ring 16-18, 61137 Schöneck, Γερμανία

### **ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

1. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
2. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
3. Προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις.
4. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
5. Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.
6. Καθαρίστε μόνο με στεγνό πανί.
7. Χρησιμοποιείτε μόνο προσαρτήματα/αξεσουάρ που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.

Αυτό το εγχειρίδιο θα σας δείξει πώς να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας με ασφάλεια και αποτελεσματικά. Διαβάστε, κατανοήστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες και προφυλάξεις προσεκτικά.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μη διαβάσετε και ακολουθήσετε αυτές τις προειδοποιήσεις και οδηγίες μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό, συμπεριλαμβανομένης της κατεστραμμένης περιουσίας, γι' αυτό πληρώστε ιδιαίτερη προσοχή και επιδεικνύουν τη μέγιστη προσοχή.

### **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!**

- Να μην χρησιμοποιείται σε θαλάσσια εφαρμογή.
- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Χρήση προσαρτήματος που δεν συνιστάται ή δεν πωλείται από τη μονάδα ο κατασκευαστής μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού πρόσωπα.
- Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής αυτής της συσκευής, τραβήξτε την έξω πριν ξεκινήσετε τον κινητήρα του αυτοκινήτου.
- Διατηρείτε τη συσκευή σε στεγνό και αεριζόμενο περιβάλλον. Αποφύγετε τα ψηλά υγρασία και υψηλή θερμοκρασία.
- Χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μόνο με εγκεκριμένο τροφοδοτικό που πληροί τις τοπικές ρυθμιστικές απαιτήσεις (π.χ. UL, CSA, VDE, CCC).

### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

- ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε τη μονάδα. πηγαίνετε σε έναν εξειδικευμένο τεχνικό όταν απαιτείται σέρβις ή επισκευή. Η εσφαλμένη επανασυναρμολόγηση μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

- Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, αποσυνδέστε τη μονάδα από την πρίζα πριν επιχειρήσετε οποιαδήποτε συντήρηση ή καθαρισμό. Η απενεργοποίηση των στοιχείων ελέγχου δεν θα μειώσει αυτόν τον κίνδυνο.
- ΜΗΝ εκθέτετε αυτή τη μονάδα σε βροχή ή υγρασία, για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξία. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε στάζει ή πιτσίλισμα.
- ΜΗΝ αγγίζετε την εξωτερική σειρήνα εάν εσείς, η εξωτερική σειρήνα, η συσκευή που λειτουργεί ή οποιοσδήποτε άλλες επιφάνειες που ενδέχεται να εισέλθουν επαφή με οποιαδήποτε πηγή ενέργειας είναι υγρή. Νερό και πολλά άλλα υγρά μπορεί να μεταδώσει ηλεκτρισμό, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
- ΜΗΝ τοποθετείτε την εξωτερική σειρήνα πάνω ή κοντά σε αεραγωγούς θέρμανσης, καλοριφέρ ή άλλες πηγές θερμότητας ή εύφλεκτα υλικά.
- Συνδέστε την εξωτερική σειρήνα μόνο σε μπαταρία DC12V ή DC24V για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. ΜΗΝ επιχειρήσετε να συνδέσετε την εξωτερική σειρήνα σε καμία άλλη πηγή ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης μιας πηγής εναλλασσόμενου ρεύματος. Σύνδεση σε 6V ή μπαταρία 16V θα προκαλέσει ζημιά στην εξωτερική σειρήνα.
- ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε με ηλεκτρικά συστήματα θετικής γείωσης.
- ΜΗΝ επιχειρήσετε να επεκτείνετε ή να αλλάξετε διαφορετικά το καλώδιο ρεύματος παρέχεται με την εξωτερική σας σειρήνα. Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις του καλωδίου είναι σφιχτός.
- ΜΗΝ ρίχνετε ή ανακινείτε τη συσκευή, μπορεί να σπάσει εσωτερικές πλακέτες κυκλωμάτων ή μηχανική.
- ΜΗΝ κάνετε μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις σε αυτό το προϊόν.
- Μπορεί να προκληθεί λανθασμένη λειτουργία του συναγερμού αυτοκινήτου και της εξωτερικής σειρήνας σε ζημιές και σωματικές βλάβες.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από μικρά παιδιά.

#### **ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ**

- Να φοράτε πλήρη προστασία ματιών και προστατευτικό ρουχισμό όταν εργάζεστε κοντά σε μπαταρίες μολύβδου-οξέος. Να έχετε πάντα κάποιον κοντά σας για βοήθεια.
- Αφαιρέστε όλα τα προσωπικά μεταλλικά αντικείμενα από το σώμα σας, όπως δαχτυλίδια, βραχιόλια, κολιέ και ρολόγια. Μια μπαταρία μολύβδου-οξέος μπορεί να παράγει ρεύμα βραχυκυκλώματος αρκετά υψηλό ώστε να συγκολληθεί ένας δακτύλιος σε μέταλλο, προκαλώντας σοβαρό έγκαυμα.
- Μην καπνίζετε ποτέ και μην αφήνετε σπινθήρα ή φλόγα κοντά στην μπαταρία ή κινητήρα.

#### **ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ**

- ΜΗΝ καίτε τα προϊόντα και τις μπαταρίες τους και μην τα εκθέτετε άμεσο ηλιακό φως ή σε υψηλές θερμοκρασίες (π.χ. σε ζεστά αυτοκίνητα ή κοντά σε ζέστη σόμπες). Οι μπαταρίες μπορεί να εκραγούν εάν υπερθερμανθούν.
- Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν μόνο για τον προορισμό του και ακολουθήστε το γενικό και οδηγίες για την ασφάλεια της μπαταρίας όπως περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.
- Η κακή χρήση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, εγκαύματα, πυρκαγιά και άλλους κινδύνους ή τραυματισμούς.
- Φορτίστε, χρησιμοποιήστε και αποθηκεύστε το προϊόν σε θερμοκρασία μεταξύ -10 C και +50 C.
- Αποσυνδέετε πάντα το προϊόν από την πρίζα όταν είναι πλήρως φορτισμένο.

- Εάν το προϊόν γίνει ασυνήθιστα ζεστό, αναδύει μια αφύσικη μυρωδιά, αλλάζει χρώμα ή εάν η φόρτιση διαρκεί πολύ περισσότερο από το συνηθισμένο, σταματήστε τη χρήση και τη φόρτιση του προϊόντος και επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο.
- ΜΗΝ τοποθετείτε προϊόντα και τις μπαταρίες τους σε φούρνους μικροκυμάτων ή αναμμένες επαγωγικές κουζίνες.
- Αυτό το προϊόν περιέχει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία που δεν μπορεί να αντικατασταθεί.
- ΜΗΝ ανοίγετε το προϊόν για να αντικαταστήσετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
- Όταν χειρίζεστε τις μπαταρίες, βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας, το προϊόν και οι μπαταρίες είναι στεγνές.
- Για να αποτρέψετε τη θέρμανση ή την απελευθέρωση τοξικών ή επικίνδυνων μπαταριών ουσίες, μην τροποποιείτε, μην τρυπάτε ή καταστρέψετε προϊόντα και μπαταρίες και ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε, βραχυκύκλωμα, υπερφόρτιση ή αντίστροφη φόρτιση μπαταρίες. - Για να αποφύγετε τυχαίο βραχυκύκλωμα των μπαταριών μετά την αφαίρεση, ΜΗΝ αφήσετε τους ακροδέκτες της μπαταρίας να έρθουν σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. κέρματα, φουρκέτες, δαχτυλίδια).
- ΜΗΝ τυλίγετε τις μπαταρίες σε αλουμινόχαρτο. Κολλήστε τους ακροδέκτες της μπαταρίας ή βάλτε μπαταρίες σε μια πλαστική σακούλα πριν τις πετάξετε.
- Εάν οι μπαταρίες είναι κατεστραμμένες ή παρουσιάζουν διαρροή, αποφύγετε την επαφή με το δέρμα ή τα μάτια.
- Εάν συμβεί αυτό, ξεπλύνετε αμέσως καλά με νερό και αναζητήστε ιατρική φροντίδα.
- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σωστά, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

#### Χαρακτηριστικά

- Επαναφορτιζόμενος συναγερμός αυτοκινήτου DC12 ή 24V για την υποδοχή του αναπτήρα
  - Εξωτερική σειρήνα DC12 ή 24V για το χώρο του κινητήρα για περισσότερη προσοχή
  - Κουμπί για συναγερμό πανικού (περίπου 105dB)
  - 1x θύρα φόρτισης USB-C με συνολική ισχύ εξόδου 5V / 3,0A
  - 1x θύρα φόρτισης USB με συνολική ισχύ εξόδου 5V / 2,4A
  - Αυτόματη ενεργοποίηση συναγερμού κατά την ανίχνευση κίνησης από τον αισθητήρα PIR (παθητικό
- Αισθητήρας υπερέθρων για ανίχνευση φυσικής κίνησης για το εσωτερικό του αυτοκινήτου)
- Η ενσωματωμένη μπαταρία 500 mAh για ~ 7 ημέρες χρόνου εργασίας εξασφαλίζει συναγερμό
- ενεργοποιείται ακόμη και όταν ο κινητήρας είναι σβηστός
- Συναγερμός αυτοκινήτου και εξωτερική σειρήνα το καθένα περίπου 105dB
  - Τηλεχειριστήριο για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συναγερμού
  - Δυνατότητα σύνδεσης έως και 3 τηλεχειριστηρίων
  - Ένδειξη κατάστασης LED
  - Προστασία από υπερένταση & προστασία από βραχυκύκλωμα
  - Εύκολος χειρισμός και εγκατάσταση

Επισκόπηση προϊόντων /

<p>Συναγερμός Αυτοκινήτου 1</p>		<p>Εξωτερική Σειρήνα</p>	
<p>τηλεχειριστήριο</p>			
<b>1</b>	PIR (ανίχνευση κίνησης) και δείκτης των οδηγήσεων	<b>6</b>	Σειρήνα
<b>2</b>	Κουμπί πανικού	<b>7</b>	Τοποθετώντας τρύπες
<b>3</b>	Υποδοχή φόρτισης USB-C (DC5V / 3.0 A) Υποδοχή φόρτισης USB (DC5V / 2.4 A)	<b>8</b>	Κουμπί ζεύξης (στο κύκλωμα Διοικητικό)
<b>4</b>	Σειρήνα	<b>9</b>	Κουμπί τηλεχειρισμού (ενεργοποίηση / απενεργοποίηση)
<b>5</b>	Είσοδος MicroUSB	<b>10</b>	Διαμέρισμα μπαταριών (επάνω ΠΛΑΚΕΤΑ)

Αυτή η συσκευή διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Πρέπει να φορτιστεί πλήρως πριν πρώτη χρήση. Συνδέστε ένα καλώδιο USB\* (\*δεν περιλαμβάνεται) στην είσοδο MicroUSB (5) του Συναγερμού αυτοκινήτου για πλήρη φόρτιση. Ή χρησιμοποιήστε το DC12V/24V πρίζα τσιγάρου του οχήματός σας για φόρτιση. Φορτίστε τη συσκευή για περίπου. 2 ώρες πριν τη χρήση.

Ένδειξη LED κατάστασης

Φόρτιση Solid Blue

Φορτισμένο συμπαγές πράσινο

Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας Αναβοσβήνει συνεχώς μπλε

Φορτίζετε τη συσκευή μόνο υπό επίβλεψη και με τις συνιστώμενες

εξοπλισμό (φορτιστής USB DC5V/500mA και καλώδιο MicroUSB).

Φορτίζετε την μπαταρία της συσκευής κάθε 2–3 μήνες εάν δεν τη χρησιμοποιείτε! Προς την εξουδετερώνει την βαθιά εκκένωση.

Σε ορισμένα οχήματα η πρίζα του αναπτήρα είναι απενεργοποιημένη όταν το ο κινητήρας του οχήματος δεν έχει ξεκινήσει.

Ξεκίνα

Εγκατάσταση συστήματος και καλωδίωση

Αυτές οι οδηγίες εγκατάστασης δεν ισχύουν για όλους τους τύπους οχημάτων.

Προορίζονται μόνο ως γενικός οδηγός λόγω του μεγάλου αριθμού των

μάρκες και μοντέλα οχημάτων. Συμβουλευτείτε τους τοπικούς νόμους περί μηχανοκίνητων οχημάτων

τη χρήση αυτού του προϊόντος για να βεβαιωθείτε ότι επιτρέπεται.

Μέσω της εγκατάστασης αυτού του συστήματος συναγερμού αυτοκινήτου, θα πρέπει να είστε σίγουροι ότι

να μην υποβαθμίζει, βλάπτει ή διακυβεύει την ασφάλεια οποιουδήποτε συστήματος ή συσκευή στο όχημά σας.

Η ακατάλληλη εγκατάσταση και καλωδίωση της εξωτερικής σειρήνας μπορεί να προκαλέσει ζημιά

ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος, συμπεριλαμβανομένου του ζωτικού υπολογιστή οχήματος και

λειτουργικά συστήματα. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ατύχημα ή να προκαλέσει περιουσία

ζημιά και/ή σοβαρό προσωπικό τραυματισμό. Συνιστάται ιδιαίτερα να

Ζητήστε επαγγελματική συμβουλή εγκατάστασης από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων

ή, εναλλακτικά, να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση από πιστοποιημένο

ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων.

Βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική σειρήνα είναι ασφαλισμένη και τοποθετημένη εκεί που είναι

ΔΕΝ θα παρεμπόδιζε κανένα χαρακτηριστικό ασφαλείας του οχήματος OEM. Σε μια εκδήλωση του

ένα ατύχημα, ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για σωματική βλάβη ή

ζημιά του οχήματος που προκαλείται από την εξωτερική σειρήνα που είναι βλήμα.

Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές που προκλήθηκαν σε εσάς όχημα λόγω ακατάλληλης εγκατάστασης ή χρήσης.

Αυτή η μονάδα έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε αρνητική γείωση 12V ή 24V DC

ηλεκτρικό σύστημα. Η σύνδεση με άλλους τύπους ηλεκτρικών συστημάτων θα

προκαλέσει ζημιά στο όχημά σας. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή εάν έχετε

δεν γνωρίζετε τον τύπο του συστήματος στο όχημά σας.

Εάν δεν έχετε εμπειρία στην εγκατάσταση ηλεκτρικών συσκευών σε οχήματα,

δεν επιτρέπεται να πραγματοποιήσετε μόνοι σας τις παρακάτω εργασίες. Εχω το

η συναρμολόγηση και η σύνδεση πραγματοποιούνται από ειδικευμένους ειδικούς.

Η εσφαλμένη σύνδεση μπορεί να οδηγήσει σε αρκετά υψηλή τάση ώστε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία

### **Εγκαταστήστε την εξωτερική Σειρήνα**

Πριν από την τελική εγκατάσταση, βρείτε μια θέση στο χώρο του κινητήρα όπου

η σειρήνα έχει την καλύτερη ευκαιρία να μεταδώσει τον ήχο συναγερμού στο

έξω όταν το καπό είναι κλειστό.

Εάν ο κινητήρας λειτουργεί για περισσότερο από 10 λεπτά, υπάρχει α

κίνδυνος εγκαυμάτων. Αφήστε τον κινητήρα και άλλα μέρη στον κινητήρα

διαμέρισμα για να κρυώσει για τουλάχιστον 30 λεπτά πριν ξεκινήσετε τοποθετήστε την εξωτερική σειρήνα.

Οι χαλαροί σύνδεσμοι οδηγούν σε υπερβολική πτώση τάσης και μπορεί να προκαλέσουν πάνω από θερμαινόμενα καλώδια και λιωμένη μόνωση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτρική

πυρκαγιές. Οι συνδέσεις αντίστροφης πολικότητας (θετικές προς αρνητικές) θα ανατινάξουν το ασφαλίσει στο καλώδιο σύνδεσης και μπορεί να καταστρέψει μόνιμα το εξωτερικό σειρήνα.

Τοποθέτηση της σειρήνας στο χώρο του κινητήρα βεβαιωθείτε ότι δένουν είναι ασφαλισμένα και η σειρήνα δεν συνδέεται με κινητά μέρη. ο

Η σειρήνα πρέπει να τοποθετηθεί με επαρκή απόσταση από τα περιστρεφόμενα μέρη.

ΜΗΝ τοποθετείτε το καλώδιο σύνδεσης στην μπαταρία με τέτοιο τρόπο ώστε να περνά από ζεστά μέρη του κινητήρα όπου η μόνωση μπορεί να λιώσει και να προκαλέσει α βραχυκύκλωμα ή πυρκαγιά.

ΜΗΝ τοποθετείτε το καλώδιο σύνδεσης στην μπαταρία με τέτοιο τρόπο ώστε να περνά από κινούμενα μέρη στα οποία μπορεί να πιαστεί.

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο σύνδεσης είναι τυλιγμένο και στερεωμένο με ασφάλεια ο χώρος του κινητήρα με δεσμούς καλωδίων.

ΜΗΝ αγγίζετε τον θετικό και αρνητικό πόλο της μπαταρίας του οχήματος στο την ίδια ώρα. Μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Συνδέστε με ασφάλεια το κόκκινο καλώδιο στον θετικό ακροδέκτη ("+") της μπαταρίας και μαύρο καλώδιο στον αρνητικό πόλο ("-") της μπαταρίας. Η εξωτερική σειρήνα παράγει ένα σύντομο συναγερμό όταν είναι συνδεδεμένο σωστά στο μπαταρία του οχήματος.

Στερεώστε τη σειρήνα με δεσμούς σε μη κινητά μέρη και τοποθετήστε την σε κατάλληλο μέρος

θέση.

Τοποθέτηση συναγερμού αυτοκινήτου στην υποδοχή του αναπτήρα

Μετά την εισαγωγή του Συναγερμού Αυτοκινήτου στην υποδοχή του αναπτήρα το φως θα να είναι σταθερό μπλε για φόρτιση. Η συσκευή είναι έτοιμη για λειτουργία και μπορεί λάβετε την εντολή από το τηλεχειριστήριο.

Ανάλογα με την τρέχουσα κατάσταση, εμφανίζεται η ένδειξη LED του Συναγερμού αυτοκινήτου κάτω από ανοιχτό χρώμα.

### **Ένδειξη LED κατάστασης**

Φόρτιση Solid Blue

Φορτισμένη Πράσινη

Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας Αναβοσβήνει συνεχώς μπλε

Ο συναγερμός αναβοσβήνει συνεχώς με κόκκινο χρώμα

Ενεργοποιήθηκε το Flash Red μία φορά με το "Beer"

Απενεργοποιήθηκε το Flash Red δύο φορές με "Beer,Beer"

Armed Flash Red κάθε 5 δευτερόλεπτα

Απενεργοποιήστε το Flash Red συνεχώς με "Beer,Beer,

Μπιτ μπιτ"

Κατά την τοποθέτηση της σειρήνας, βεβαιωθείτε ότι η θέση της σειρήνας

δεν παρεμβαίνει στο κλείσιμο του καπό του κινητήρα.

Κρατήστε τη σειρήνα μακριά από τον κινητήρα, η θέρμανση του κινητήρα μπορεί να καταστρέψει τη σειρήνα.

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο σύνδεσης που περισσεύει είναι τυλιγμένο και επιπρόσθετα στερεωμένο με ασφάλεια στο χώρο του κινητήρα με καλώδιο

Το συμπεριλαμβανόμενο τηλεχειριστήριο έχει ήδη αντιστοιχιστεί με τη συσκευή.

### **Τηλεχειριστήριο & Λειτουργίες**

#### **Ενεργοποίηση (Οπλισμός)**

Ο συναγερμός αυτοκινήτου μπορεί να ενεργοποιηθεί πατώντας το κουμπί του τηλεχειριστηρίου σύντομα (1x σύντομο "μπιπ" και το κόκκινο φως αναβοσβήνει μία φορά). Η εξωτερική σειρήνα θα ακουστεί "μπιπ" μια φορά επίσης.

Μόλις ενεργοποιηθεί ο αισθητήρας PIR του Συναγερμού αυτοκινήτου, χρειάζονται περίπου 10 δευτερόλεπτα μέχρι να οπλιστεί η συσκευή. Όταν είναι οπλισμένο το κόκκινο φως αναβοσβήνει κάθε 5 δευτερόλεπτα. Μετά την ανίχνευση ανθρώπινης δράσης, το κόκκινο φως αναβοσβήνει συνεχώς. Η σειρήνα του Συναγερμού αυτοκινήτου και η εξωτερική σειρήνα είναι

θορυβώντας δυνατά μαζί. Η εξωτερική σειρήνα θα σταματήσει να ειδοποιεί μετά τις 30 δευτερόλεπτα και η σειρήνα του Συναγερμού αυτοκινήτου θα σταματήσει να είναι συναγερμός μετά τις 120

δευτερόλεπτα.

Το μέγ. απόσταση για να οπλίσετε το Συναγερμό αυτοκινήτου κατά την έξοδο από το όχημα είναι

~10 μέτρα σε ανοιχτό γήπεδο.

#### **Απενεργοποίηση (Αφόπλιση)**

Για να απενεργοποιήσετε το Συναγερμό αυτοκινήτου και να απενεργοποιήσετε τον ήχο του συναγερμού, πατήστε το

κουμπί στο τηλεχειριστήριο σε λίγο (2x σύντομο "μπιπ" και κόκκινο φως

αναβοσβήνει δύο φορές). Η εξωτερική σειρήνα θα "μπιπ" δύο φορές επίσης. Μετά το κόκκινο

το φως σταματά να αναβοσβήνει.

Το μέγ. απόσταση για να αφοπλίσετε το συναγερμό αυτοκινήτου πριν επιστρέψετε στο

Το όχημα είναι ~10 μέτρα σε ανοιχτό γήπεδο.

Είναι δυνατό να χειριστείτε το τηλεχειριστήριο από έξω από το κλειστό όχημα μέσα από το παράθυρο.

Είναι δυνατό να χειριστείτε το τηλεχειριστήριο από έξω από το κλειστό όχημα μέσα από το παράθυρο.

### **Κλείστε το συναγερμό αυτοκινήτου**

Εάν πατήσετε το κουμπί του τηλεχειριστηρίου παρατεταμένα (4-5 δευτερόλεπτα) θα ακούσετε 4x σύντομο «μπιπ».

Μετά από αυτό, η μπαταρία του Συναγερμού αυτοκινήτου απενεργοποιείται. Όχι μόνο ο αισθητήρας PIR είναι απενεργοποιημένο, ολόκληρος ο συναγερμός αυτοκινήτου είναι κλειστός για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς χρήση ή για Μεταφορά.

Ο συναγερμός αυτοκινήτου μπορεί να ενεργοποιηθεί/οπλιστεί ξανά μόνο όταν:

- Συνδέστε το στην υποδοχή του αναπτήρα

- συνδέστε το μέσω MicroUSB

- μόλις η υποδοχή του αναπτήρα δώσει νέα ώθηση φόρτισης σε

τη συσκευή εάν εξακολουθεί να είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή του αναπτήρα.


Το τηλεχειριστήριο και το κουμπί πανικού δεν λειτουργούν όταν λειτουργεί η συσκευή Απενεργοποιώ.



### **Αλλαγή μπαταρίας τηλεχειριστηρίου**

Όταν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί πλέον, αλλάξτε το την μπαταρία (CR2032).

Για αλλαγή μπαταρίας ανοίξτε το τηλεχειριστήριο. Χρησιμοποιήστε ένα επίπεδο, φαρδύ αντικείμενο για να αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου έλεγχος. Για να το κάνετε αυτό, εισάγετε το αντίστοιχο αντικείμενο στο αυλάκι στην κορυφή. Τώρα ανοίξτε προσεκτικά το πίσω κάλυμμα. Θα δείτε τώρα την πλακέτα κυκλώματος με την μπαταρία. Αλλάξτε την μπαταρία και κλείστε το τηλεχειριστήριο.



### **Αντιστοιχίστε ένα νέο τηλεχειριστήριο**

● Ανοίξτε το τηλεχειριστήριο. Χρησιμοποιήστε ένα επίπεδο, φαρδύ αντικείμενο για να αφαιρέσετε το πίσω μέρος κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου. Για να το κάνετε αυτό, εισάγετε το αντίστοιχο αντικείμενο στο αυλάκι στην κορυφή. Τώρα ανοίξτε προσεκτικά το πίσω κάλυμμα. Εσείς θα δείτε τώρα την πλακέτα κυκλώματος με την μπαταρία.

Η απενεργοποίηση δεν λειτουργεί όταν ο Συναγερμός αυτοκινήτου είναι συνδεδεμένος για φόρτιση.

Εάν δεν έχει τοποθετηθεί μπαταρία, τοποθετήστε μια μπαταρία (CR2032)

● Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί πανικού του Συναγερμού αυτοκινήτου για 3-4 δευτερόλεπτα μέχρι το

Το LED είναι αναμμένο. Ανάβει ανάμεικτα χρώματα που αναβοσβήνουν (Κόκκινο/Πράσινο/Μπλε). Αυτό ενεργοποιεί τη λειτουργία σύζευξης.

● Πατήστε το κουμπί (8) στην πλακέτα κυκλώματος μία φορά. Το φως της πλακέτας κυκλώματος θα αναβοσβήσει μια φορά μπλε.

● Περιμένετε 15 δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψει το μικτό χρώμα (Κόκκινο/Πράσινο/Μπλε) του Συναγερμού αυτοκινήτου απενεργοποιείται.

Ένδειξη LED κατάστασης

Λειτουργία ζεύγους Flash Μικτό χρώμα (Κόκκινο/Πράσινο/Μπλε) συνεχώς

● Η λειτουργία σύζευξης είναι επιτυχής. Μπορείτε να ελέγξετε τον συναγερμό αυτοκινήτου με

το νέο τηλεχειριστήριο.

● Κλείστε το πίσω κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου.

### **Λειτουργία φορτιστή USB**

Εάν ο Συναγερμός αυτοκινήτου τροφοδοτείται από μια πρίζα αναπτήρα οχήματος, εσείς μπορεί να συνδέσει το USB-C/USB στο κινητό σας τηλέφωνο με καλώδιο USB\* (\*Δεν περιλαμβάνονται). Ο Συναγερμός Αυτοκινήτου τώρα λειτουργεί ως φορτιστής κινητών τηλεφώνων.

Είναι επίσης δυνατή η φόρτιση άλλων συσκευών μέσω USB.

Λειτουργία πανικού

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης πατήστε το κουμπί του Συναγερμού αυτοκινήτου και το ο συναγερμός θα χτυπήσει δυνατά για να ειδοποιήσει τους ανθρώπους γύρω σας. Όταν πατάτε το κουμπί ξανά, ο συναγερμός θα απενεργοποιηθεί.

### **Διάθεση**

Απόβλητα ηλεκτρικού εξοπλισμού από ιδιωτικά νοικοκυριά

● Εάν δεν χρησιμοποιείτε πλέον τη συσκευή, παραδώστε τη δωρεάν σε δημόσιο σημείο συλλογής που προορίζεται για παλιές ηλεκτρικές συσκευές.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να απορρίπτεται παλιός ηλεκτρικός εξοπλισμός στο υπολειμματικά απόβλητα.

Περαιτέρω σημειώσεις σχετικά με τη διάθεση

● Επιστρέψτε πάντα τον παλιό ηλεκτρικό εξοπλισμό με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι η επακόλουθη επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση δεν επηρεάζεται. Οι μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται εκ των προτέρων και ζημιές σε δοχεία που περιέχουν υγρά πρέπει να αποφεύγεται.

● Τα απόβλητα ηλεκτρικού εξοπλισμού ενδέχεται να περιέχουν επιβλαβείς ουσίες. Αν το Η συσκευή δεν χειρίζεται σωστά ή έχει υποστεί ζημιά, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη υγείας ή μόλυνση του νερού και του εδάφους κατά τη μεταγενέστερη ανακύκλωση.

### **Εγγύηση**

Φυλάξτε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήστη για μελλοντική αναφορά ή κοινή χρήση προϊόντων.

Κάντε το ίδιο με τα γνήσια αξεσουάρ για αυτό το προϊόν. Σε περίπτωση που εγγύηση, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή το κατάστημα από το οποίο το αγοράσατε προϊόν. Εγγύηση 2 χρόνια